

**新型コロナウイルス感染拡大による弊社商品供給への影響  
アライズ他 ユニットバスの基準納期変更のご連絡**

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、今後の状況によっては、生産工場の操業停止および、サプライヤーからの部材調達滞るなどの供給リスクが高まってきております。万一の場合にも供給継続するために、在庫拡充など可能な限りの準備をしておりますが、ユニットバスは、多く部品から商品が構成されており、緊急事態宣言が発令されているエリアも含め、全国各地より部材調達しております。想定を超える事態が発生した場合の供給リスクを低減するために、短納期(1週間)での出荷対応を見直しさせていただくことと致します。

以下、詳細となります。今後も継続し安定した商品の供給が出来るよう全社で取り組んで参りますので、何卒ご理解・ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

**記**

**【変更対象】**

- ・対象商品：アライズ、スパージュ、リノビオ全シリーズ、BW・BLWシリーズ、BPシリーズ、シャワーユニット
- ・対象エリア：全国（北海道を除く）
- ・変更内容：（納期対応）：最短1週間 → 最短2週間
- ・切替時期：2020年4月20日弊社受注分から適用

**【基準納期の変更内容】**

商品名	対象アイテムの有無	4月17日までの回答納期	4月20日以降の回答納期
<u>アライズ、スパージュ</u> <u>リノビオ全シリーズ</u> <u>BW・BLWシリーズ ※1</u> <u>BPシリーズ、</u> <u>シャワーユニット</u>	換気乾燥暖房機、握りバーの対象品番を含む場合。 ※2	ご発注後15日	ご発注後15日
	<u>上記以外</u> <u>(対象品番を含まない)</u>	<u>ご発注後5日</u>	<u>ご発注後10日</u>
上記以外の全シリーズ	換気乾燥暖房機、握りバーの対象品番を含む場合。 ※2	ご発注後10日 または ご発注後15日	ご発注後10日 または ご発注後15日
	上記以外 (対象品番を含まない)	ご発注後10日 または ご発注後15日	ご発注後10日 または ご発注後15日

※1. 筑波工場エリアの『BW・BLWシリーズ』は、現在3週間対応となっておりますが、基準納期の変更ありません。  
 ※2. 対象品番・・・①換気乾燥暖房機：UFD-111A、UFD-111PA、UFD-211A、UFD-211PA、UFD-111A-BK、UFD-111PA-BK、UFD-211A-BK、UFD-211PA-BK②握りバー：8907-BTYPE I型全サイズ、全カラー、8928-BTYPE I型全サイズ、全カラー  
 ※3. 上表は、製品納期です。製品取り付け納期は、都度回答させていただきます。  
 ※4. 特注を含む場合は、最短納期でご発注後3週間となり、特注内容によって納期は変わりますので、都度納期回答させていただきます。

以上