

新型コロナウイルス感染拡大による商品供給への影響情報

※詳細は別途速報をご確認下さい。

前回発信日 2020/3/2
情報更新日 2020/3/3

敬称略・順不同

メーカー名	発行日	vol	商品名	状況
アイホン	2/27	現在	テレビドアホン	納期間合せ要
ウッドワン	2/20	第2報	食洗器/IH(対象機種追加)	2/15以降の受注より納期回答を一時未定
	2/25	第1報	パイプハンガー(押入れ部材)	納期回答一時未定
永大産業	2/28	現在	スキスM/S/T /室内ドア/セレクトレバーハンドル クリーム色/IHクッキングヒーター(パナソニック製)/食器洗い乾燥機(パナソニック製)/階段廻り部材	受注停止
			IHクッキングヒーター(日立製) IHクッキングヒーター(三菱電機製) 食器洗い乾燥機(三菱電機製)	納期回答の保留
			システムバス パノピアSY(換気暖房乾燥機)	影響の可能性
			室内ドア/シューズボックスCL/リビングステージ・ルルポ/ラフィーナネオ/階段廻り部材マルポ21・グリップ手摺り	影響の可能性(取消線部は解消)
クリナップ	2/28	第6報	食器洗い乾燥機/IHクッキングヒーター/レンジフード/電気オーブンレンジ(追加)/オートムーブ/水栓(一部供給の且途)/電気温水器/換気扇一部、換気扇用フィルター一部、水切りパイプ棚	納期遅延・再開未定
クワザワ	2月		タイベック®	4月出荷分より名入れ商品の一時停止
ジャニス工業	3/2	第7報	便座 全機種/トイレ用手洗いカウンター	受注停止
			便器セット スマートクリン、BM シリーズ	受注停止
			便器セット ココクリン、バリュークリン シリーズ	納期後報
			アクセサリ類	受注停止・納期後報
			洗面化粧台 全シリーズ	納期後報
城東テクノ	2/19	現在	鋼製束/高気密型天井点検口/高気密型点検口	3月に納期遅延の可能性
住友林業クレスト	3/2	第2報	木製バーハンドル 品番: H H S L 0 4	
タカラスタンダード	2/28	第4報	シャワー&トイレユニット/IH(1口全種)(3口一部)	受注停止、納期遅延の可能性
			IH、食器洗い乾燥機 一部商品/トイレ全種	新規受注停止の可能性
ダイキン	2/18	第1報	業務用エアコン/住宅用エアコン/アプライド製品/エコキュート/中低温エアコン/全熱交換器	納期遅延・代替商品の可能性
			3、4月発売予定の一部新商品	発売時期変更の可能性
大建工業	2/27	第2報	(リビングドア/おもいやりドア/クローク収納)の金具類	納期回答不可の可能性
			(玄関収納/システム手摺35型)の金具類	3/中旬以降欠品の可能性
TDY大阪ショールーム	2月		TDY大阪コラボレーションショールーム(TOTO_大建_YKK AP); 新型コロナウイルス影響による営業時間の変更について	3/5~3/31予定 営業時間変更

新型コロナウイルス感染拡大による商品供給への影響情報

※詳細は別途速報をご確認下さい。

前回発信日
情報更新日

2020/3/2

2020/3/3

敬称略・順不同

TOTO	2/28	第6報	トイレ（暖房便座追加）	受注停止
			システムキッチン全機種	受注停止
			（三乾王/壁付サーモスタッド混合栓/小型電気温水器/洗面器・手洗器セット）の一部商品	受注停止
			水栓器具（追加）/大便器セット（追加）クリーンドライ/三乾王/小型電気温水器/洗面器・手洗器セット（追加）/水栓セット（追加）/ユニットバス部材（追加）	納期遅延
	洗面化粧台	納期遅延		
	2/28	現在	ショールーム開館時間変更のお知らせ	
東リ	2月		複層ビニル床タイル	納期遅れ予想
トクラス	2/20	第4報	食器洗浄乾燥機/IHクッキングヒーター等	納期遅延の可能性
ノーリツ	2/21	第3報	ガス機器/IHコンロ/食器洗い乾燥機	納期解消見込2/下旬～未定
			ガスふろ給湯器（バスイング）	納期未回答
			洗面化粧台	新規受注一旦停止
ノダ	2/18	第1報	ビノイエ/アートクチュール/モードコレクト/内装ドア用/レバーハンドル	3月中旬以降、納期遅延の可能性
ハウステック	2/24	第4報	システムバス/レンジフード	注文済の3月納品、または2/19以降の注文→欠品の可能性
			システムバス（集合用・戸建用・集合用）	既注文分→納期延期及び欠品の可能性 2/19以降の注文→納期未定
			レンジフード（TST-75H600シルバー）/人造大理石シンク部材/カナリエシリーズ	既注文分で2/25以降の納品、または2/19以降の注文→幕板もしくは本体欠品の可能性
			上記を除くレンジフード全機種、幕板	既注文で3月以降の納品、または2/19以降の注文→欠品の可能性
			IHヒーター（日立GLS製） 一部商品	既注文分→納期延期及び欠品の可能性
			食器洗浄乾燥機（パナソニック製）	2/19以降の注文→納期未定
			ミニキッチン	既注文分及び2/19以降の注文→欠品の可能性
			ガス給湯器	既注文で3月中旬以降の納品、または2/19以降の注文→欠品の可能性

新型コロナウイルス感染拡大による商品供給への影響情報

※詳細は別途速報をご確認下さい。

敬称略・順不同			前回発信日 情報更新日	2020/3/2 2020/3/3
パナソニック	2/27	第4報	システムキッチン/トイレ	2/19以降発注分より 受注停止
			ビルトイン/食器乾燥機	2/20以降発注分より 受注停止
			システムキッチン 一部対象商品	既に納期回答済の一部を「お届け未定」に変更
			水廻り/建材/テクノストラクチャー/空質設備(ジアイノ追加)/電化商品(IHクッキングヒーター追加)(エコキュート追加)(温水洗浄便座追加)/太陽光・蓄電池/通信(ドアホン)追加	2/26以降、納期回答が出来ない可能性
			システムバス(換気扇・水栓+シャワー・スライドバー追加)/洗面化粧台/内装ドア(一部追加)/収納用建具	2/26以降発注分より 納期未定
	2/26	現在	I H抜き出荷件名用穴埋め部材のご連絡0226	
	2/26	現在	食洗機抜き出荷件名用穴埋め部材のご連絡0226	
パロマ	2/26	現在	温水機器	納期確認要
マックス	2/20	現在	1室用/2室用・3室用/リフォーム用	既発注分納期遅延 2/20以降受注は納期未定
三菱電機	2/25	現在	エアコン/低温機器/チリングユニット/ロスナイ/ファンコイルユニット/ショーケース	3月中旬以降の製品供給は確認中
			4方向カセットタイプ室内機器用パネル	4月以降納品予定
LIXIL	2/27	第7報	トイレ・洗面商品①	受注停止
			トイレ・洗面商品②	納期後報
			キッチン商品(新商品販売延期)	受注停止・納期遅延
			浴室商品	納期未定・受注後約3ヶ月
			水栓商品(新商品販売延期)	受注停止・納期後報
			タイル商品(追加品番多数)	受注停止・納期後報
			トイレ・洗面商品・タイル(総合カタログ非掲載品)	受注停止・納期遅延
	2/25		お施主様向け食洗器お詫び文	—
	3/2		新型コロナウイルス感染防止に向けた弊社ショールーム運用について	
3/3	現在	ユニットバスの本体先送り・部材(換気乾燥暖房機、握りバー)後送の対応方法について		
リンナイ	2/20	現在	エコジョーズ(RUF-HE161シリーズ)	納期未定
	2/25	現在	ビルトインコンロ(買替用)	納期間合せ
ユニソン	2月		天然石、各種資材	納期遅れ、欠品予想

新型コロナウイルス感染拡大による商品供給への影響情報

※詳細は別途速報をご確認下さい。

前回発信日 2020/3/2
 情報更新日 2020/3/3

敬称略・順不同

現時点で供給影響がないとするメーカー様等（弊社受付情報）：今後影響がある場合もあります。

メーカー名	情報受信日	特記商品名	状況
アイジー工業	2/25 現在		現時点では影響無し。
アイカ工業	2/27 現在	日本国内で販売している一般商品	通常通り
朝日ウッドテック	2/25 現在		現時点では影響無し。
旭ファイバーグラス	2/28 現在		現時点で問題なし
アルシステム	2/25 現在		現時点では影響無し。
イクタ	2/19 現在	挽き板	今後可能性あり。
ウッドテック	2/20 現在		納期遅延製品あり。詳細不明。
エヌビーエル	2/25 現在		部材については今後影響が出る可能性有。
エムエフ	2/27 現在	#3000 ブルーシート 10m×10m	現段階で影響なし
オーディーエム	2/28 現在	木造建物制振装置「ダイナコンティ」	6/末供給まで問題なし
河淳	2/14 現在		今後、商品影響が出る見込
神島化学工業	2/27 現在		通常通り
チヨダウーテ	2/25 現在		影響無し。中国生産・輸入品なし
ツツミ	2/27 現在	床暖房商品	現段階で影響なし
東洋テックス	3/2 現在		現時点では影響無し。
南海プライウッド	2/28 現在		現時点で問題なし： 見積・作図に関し遅延の可能性
ニチアス	2/28 現在		現時点で問題なし
ニチハ	2/26 現在		今後影響の可能性
日本アクア	2/25 現在		現時点では影響無し。
日本ノボパン工業	2/25 現在		現時点で影響無し。但し、営業所の始業・終業時間変更。
パラマウント硝子工業	2/25 現在		影響無し。
フクビ化学工業	2/26 現在		今後影響の可能性
ボード	2/25 現在		現時点では影響無し。
マイセット	2/25 現在		現時点では影響無し。